

KENWOOD NX1200DE2 Digital og Analog Jakt og Sikringsradio

Ditt naturlige valg når du skal ha en digital og analog Jakt og/eller Sikringsradio!



Kenwood har produsert radioer siden 1978 og er kjent for kvalitetsprodukter som leveres over hele verden.

Kenwood NX-1200 er en robust radio som tåler bruken her i Norden (IP54 og IP55). Radioen har lang batteritid, klar tale både på analoge og digitale kanaler og lang rekkevidde.

Radioen leveres med antenne (KRA-26M3 tilpasset jakt og sikringskanaler), batteri, belteklips, 220v hurtiglader og en flott oppbevaringskoffert.



Kenwood NX-1200 Jakt og Sikringsradio leveres med alle kanaler ferdig programmert. Dette betyr at du får en radio med 12 Norske digitale Jaktradiokanaler, 6 analoge Jaktradiokanaler (med valg av subtone fra fronten på NX-1200), Dansk jaktradio kanal, 2 Sankeradiokanaler, 16 sikringsradiokanaler, 7 Svenske analoge Jaktradiokanaler og 14 Svenske digitale Jaktradiokanaler.

I radiopakken følger det med Radio med batteri, tilpasset antenne, batteri, belteklips, hurtiglader for 220v og stilig koffert for oppbevaring

Fordi vi vet hvor viktig det er for deg at jaktradioen virker best mulig, har vi tatt frem et godt utvalg av tilbehør som du finner bak på dette produktarket. **Kontakt din lokale forhandler for å kjøpe dette produktet!**

KENWOOD NX-1200DE2 tilbehør


Lydtilbehør:

For å kunne tilpasse alle typer tilbehør lett, har vi tatt frem en løsning med felles ledning med mikrofon på som kan festes på jakkeslaget eller annet egnet sted, samt diverse løsninger for ørepropper.

På denne måten kan du komponere akkurat den typen tilbehør du ønsker!



HUNTAUDIO K er en robust mikrofon løsning med god lyd kvalitet og en god PTT (sendeknapp) på den ene siden. Denne er levert med både G og D type øreplugg, og har forsterket tråd med Flettet tøy for solid styrke mot brudd og at ledningene skal ikke henge sammen når disse lagres.



NB! Husk å benytte begge hender og dra kontaktene fra hverandre ved å holde disse mellom to fingre. Ikke dra taleggarnityret fra hverandre ved å dra i Kabel!

Importør:

Datamatik AS
Jerikoveien 16
1067 OSLO


Datamatik as

Org. Nr. 990 129 061
www.datamatik.no
Tel.: 22 30 17 30

KENWOOD NX-1200DE2 tilbehør

Monofon:

For å kunne ti



KMC-45 Robust Monofon er en standardmikrofon til NX-1200DE2 Jakt og Sikringsradio. Monofonen har klar og tydelig lyd, og støtter tilkobling til 2,5mm plugg for lydtilbehøret under.



KEP-2 Er en lydgiver med luftslange og 2,5mm plugg som passer til KMC-45 Monofonen. Den myke luftslangen tillater at du beveger hodet uten at proppen detter ut av øret.



KVC-22W ladekabelsett 12v til bordlader er en løsning for deg som ønsker å benytte den medfølgende KSC-35S bordladeren. I tillegg følger det med stativ til å feste laderen fast i enten kjøretøy. Eller på en vegg.

Skogsantenne:

PT150SMA Skogsantenne med SMA kontakt for økt rekkevidde. Denne kvalitetsantennen er utviklet i samarbeid med produsent, og den er spesialtilpasset Kenwood Jakt og Sikringsradioer!

Importør:

Datamatik AS
Jerikoveien 16
1067 OSLO


Datamatik as

Org. Nr. 990 129 061
www.datamatik.no
Tel.: 22 30 17 30



KENWOOD NX-1200D Digital Jakt og Sikrings-radio har både digital og analog Kryptering

Hva betyr så dette for deg?


Krypteringssystemet som vi her tilbyr er unikt for Kenwood, og vil gi ditt jaktlag en unik mulighet til å jakte uten at andre kan høre hva dere snakker om.

Andre som lytter på samme frekvens (kanal) vil ikke kunne forstå hva som sies, eller forstyrre jaktlaget.

Skrur man av krypteringen, vil Kenwood NX-1200E2 radioen kunne kommunisere med de fleste typer jaktradioer enten dette er på analoge, eller digitale kanaler.

Her er en enkel illustrasjon på hvordan dette virker:

Kryptering



Ikke kryptering



Snakk med din lokale Kenwood forhandler om å etablere egen unik Krypto-nøkkel til ditt Jaktlag!

Ta kontakt med din lokale Kenwood forhandler for førstelinje hjelp med spørsmål og tekniske løsninger

Importør:
Datamatik AS
Jerikoveien 16
1067 OSLO


Datamatik as

Org. Nr. 990 129 061
www.datamatik.no
Tel.: 22 30 17 30